| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.44.1 | AZOTEMIA<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,10 | |
| 2 | 90.43.5 | URICEMIA<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,05 | |
| 3 | 90.16.3 | CREATININA<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,10 | |
| 4 | 90.16.4 | CREATININA CLEARANCE<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,90 | |
| 5 | 90.27.1 | GLICEMIA<br>Dry chemystry | C | | 1 1 | 1,00 | |
| 6 | 90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,20 | |
| 7 | 90.14.1 | COLESTEROLO HDL<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,80 | |
| 8 | 90.43.2 | TRIGLICERIDI<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,10 | |
| 9 | 90.10.5 | BILIRUBINA TOTALE<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,05 | |
| 10 | 90.10.5 | BILIRUBINA FRAZIONATA<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,05 | |
| 12 | 90.09.2 | TRANSAMINASI GO<br>(GOT-AST)<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,05 | |
| 13 | 90.04.5 | TRANSAMINASI GP<br>(GPT-ALT)<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,00 | |
| 14 | 90.25.5 | GAMMA GT<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,15 | |
| 16 | 90.23.5 | FOSFATASI ALCALINA<br>Dry chemisty | C | | 1 1 | 1,05 | |
| 19 | 90.06.4 | ALFA AMILASI<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,25 | |
| 20 | 90.15.4 | CREATINCHINASI (CPK)<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,75 | |
| 21 | 90.29.2 | LATTICODEIDROGENASI (LDH)<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,10 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 90.22.5 | SIDEREMIA<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,15 | |
| 23 | 90.44.3 | ESAME URINE<br>chimico-fisico e microscopico | C | | 1 1 | 2,55 | |
| 24 | 90.22.3 | FERRITINA<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 4,95 | |
| 26 | 90.42.4 | TRASFERRINA TOTALE (TIBC)<br>immunoturbidimetrico | C | | 1 1 | 1,70 | |
| 27 | 90.82.5 | V.E.S.<br>Mindray BC 780 | C | | 1 1 | 1,80 | |
| 28 | 91.08.5 | TITOLO ANTI-O-STREPTOLISINICO<br>(TAS-ASO)<br>immunoturbidimetrico | | | 1 1 | 4,90 | |
| 31 | 90.72.3 | PROTEINA C REATTIVA<br>immunoturbidimetrico | S | | 1 1 | 3,25 | |
| 32 | 90.64.2 | REUMA TEST<br>immunoturbidimetrico | S | | 1 1 | 3,85 | |
| 35 | 90.75.4 | ATTIVITA' PROTROMBINICA<br>(QUICK)<br>coagulometrico | Q | | 1 1 | 2,30 | |
| 36 | 90.76.1 | TEMPO TROMBOPLASTINA<br>PARZIALE (PTT)<br>coagulometrico | Q | | 1 1 | 2,50 | |
| 37 | 90.57.5 | ANTITROMBINA III<br>coagulometrico | Q | | 1 1 | 3,05 | |
| 38 | 90.64.6 | FIBRINOGENO<br>coagulometrico | Q | | 1 1 | 1,75 | |
| 39 | 90.40.4 | SODIO SERICO<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 0,85 | |
| 40 | 90.37.4 | POTASSIO SERICO<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,25 | |
| 41 | 90.11.4 | CALCIO SERICO<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,10 | |
| 42 | 90.13.3 | CLORO SERICO<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,10 | |
| 43 | 90.32.5 | MAGNESIO SERICO<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,65 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 90.24.3 | FOSFORO SERICO<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,00 | |
| 45 | 90.38.5 | PROTIDEMIA TOTALE<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 0,90 | |
| 46 | 90.44.3 | ESAME URINE<br>chimico-fisico e microscopico | C | | 1 1 | 2,55 | |
| 51 | 90.01.5 | ACIDI BILIARI<br>colorimetrica | C | | 1 1 | 6,10 | |
| 53 | 90.42.1 | T S H<br>(Thyreo-Stimulating Hormone)<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 4,75 | |
| 54 | 91.18.3 | HBs-Ab<br>Chemioluminescenza | C | | 1 1 | 4,75 | |
| 55 | 90.52.2 | Ab ANTI MUSCOLO LISCIO<br>immunofluorescenza | f | | 1 1 | 8,20 | |
| 56 | 91.18.5 | HBs-Ag<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 4,10 | |
| 57 | 90.26.5 | Mini test<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 3,80 | |
| 60 | 91.02.4 | ESAME MICROSCOPICO<br>x IL BACILLO DI KOCH<br>(Ricerca bacilli alcool-acido resistenti)<br>microscopica | C | | 1 1 | 4,30 | |
| 63 | 90.56.3 | CEA<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 6,20 | |
| 65 | 90.68.1 | RAST ALIM: GRANO SARACENO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 67 | 90.65.3 | GRUPPO SANGUIGNO<br>immunoematologica | E | | 1 1 | 9,45 | |
| 68 | 90.27.3 | TEST DI GRAVIDANZA<br>immunologico | I | | 1 1 | 2,05 | |
| 69 | 90.07.5 | AMMONIEMIA<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 6,00 | |
| 73 | 90.38.4 | PROTIDOGRAMMA | C | | 1 1 | 5,10 | |
| 74 | 90.38.4 | PROT. NON USARE<br>Elettroforesi Capillare | C | | 1 1 | 5,00 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 90.43.5 | URICURIA<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,05 | |
| 78 | 90.68.3 | IgE TOTALI (PRIST)<br>Immunocap PHADIA | A | | 1 1 | 6,60 | |
| 81 | 90.27.1 | GLICOSURIA<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,00 | |
| 83 | 90.44.1 | AZOTURIA<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,10 | |
| 85 | 91.12.8 | RICERCA ADENOVIRUS<br>immunocromatografico | M | | 1 1 | 5,00 | |
| 92 | 90.94.2 | URINOCOLTURA<br>colturale | M | | 1 1 | 16,40 | |
| 100 | 90.68.1 | RAST GRAMIN: POA PRATENSIS | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 101 | 90.68.1 | RAST GRAMIN: CYNODON DACTYLON | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 102 | 90.68.1 | RAST GRAMIN: SEGALE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 103 | 90.68.1 | RAST GRAMIN: DACTYLIS GLOMER. | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 104 | 90.68.1 | RAST GRAMIN: FESTUCA ELATIOR<br>RIA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 106 | 90.68.1 | RAST GRAM: PHLEUM PRATENSIS | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 107 | 90.68.1 | RAST ERBE: PARIETARIA OFFICIN. | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 108 | 90.68.1 | RAST ERBE: PARIETARIA JUDAICA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 109 | 90.68.1 | RAST ERBE: ARTEMISIA VULGARIS | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 111 | 9068105 | RAST ERBE: CHENOPODIUM ALBUM | A | | 1 1 | 8,50 | |
| 113 | 90.06.4 | AMILASURIA<br>cinetica | C | | 1 1 | 1,25 | |
| 116 | | BARR COD X MAGLUMI | | | 0 0 | | |
| 117 | 90.68.1 | RAST ALBERI: ALNUS INCANA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 118 | 90.68.1 | RAST ALBERI: CORYLUS AVELLANA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 119 | 90.68.1 | RAST ALBERI FAGUS GRANDIFOLIA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 120 | 90.68.1 | RAST ALBERI: QUERCUS ALBA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 121 | 90.68.1 | RAST: MALASSEZIA spp | X | | 1 1 | 8,95 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 90.68.1 | RAST ALBERI: OLEA EUROPAEA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 123 | 90.68.1 | RAST ALBERI: POPULUS DELTOIDES RIA | A | | 0 1 | 8,95 | |
| 124 | 90.68.1 | RAST ALBERI: CUPRESSUS DELT. | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 125 | 90.68.1 | RAST ERBE: AMBROSIA ELATIOR | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 126 | 90.68.1 | RAST ALBERI: BETULA ALBA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 127 | 90.68.1 | RAST ALIM: CETRIOLO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 128 | 90.68.1 | RAST GRAMIN: LOLIUM PERENNE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 129 | 90.68.1 | RAST POLVERI: POLVERE DI CASA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 130 | 90.68.1 | RAST ACARI: D1 DEMATOPHAGOIDES PTERONISSINUS | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 131 | 90.68.1 | RAST ACARI: D2 DERMATOPHAGOIDES FARINAE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 132 | 90.68.1 | RAST ACARI: ACARUS SIRO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 134 | 90.68.1 | RAST ACARI: D72 TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 135 | 90.68.1 | RAST ACARI: D73 GLYCIPHAGUS DOMESTICUS | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 136 | 90.68.1 | RAST ACARI: EUROGLYPHUS MAYNEI | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 138 | 90.68.1 | RAST ALIM: CALAMARO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 139 | 90.16.3 | CREATININURIA Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,10 | |
| 140 | 90.68.1 | RAST MICETI: M1 PENICILLIUM NOTATUM | A | | 0 0 | 8,95 | |
| 141 | 90.68.1 | RAST MICETI: M2 CLADOSPORIUM HERBARUM | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 142 | 90.68.1 | RAST MICETI: M3 ASPERGILLUS FUMIGATUS | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 150 | 90.68.1 | RAST ALIM: POLPO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 152 | 90.68.1 | RAST ALIM: GRANCHIO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 153 | 90.68.1 | RAST ALIM: SGOMBRO | X | | 1 1 | 8,95 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 90.68.1 | RAST ALIM: ARAGOSTA | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 155 | 90.68.1 | RAST ALIM: ALBUME | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 156 | 90.68.1 | RAST ALIM: LATTE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 157 | 90.68.1 | RAST ALIM: MERLUZZO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 158 | 90.68.1 | RAST ALIM: GRANO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 159 | 90.68.1 | RAST ALIM: RISO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 160 | 90.68.1 | RAST ALIM: ARACHIDI | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 161 | 90.68.1 | RAST ALIM: SOIA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 163 | 90.68.1 | RAST ALIM: NOCCIOLE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 164 | 90.68.1 | RAST ALIM: GAMBERI | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 165 | 90.68.1 | RAST ALIM: POMODORI | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 166 | 90.68.1 | RAST ALIM: CARNE DI MAIALE | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 167 | 90.68.1 | RAST ALIM: CARNE DI BUE | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 168 | 90.68.1 | RAST ALIM: ARANCE | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 169 | 90.68.1 | RAST ALIM: PATATE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 170 | 90.68.1 | RAST ALIM: MITILI | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 171 | 90.68.1 | RAST ALIM: TONNO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 172 | 90.68.1 | RAST ALIM: AGLIO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 173 | 90.68.1 | RAST ALIM: CIPOLLA | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 174 | 90.68.1 | RAST ALIM: MELA | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 175 | 90.68.1 | RAST ALIM: TUORLO D'UOVO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 179 | 90.68.1 | RAST ALIM: GLUTINE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 180 | 90.68.1 | RAST ALIM: FORMAGGIO DOLCE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 181 | 90.68.1 | RAST ALIM:FORMAGGIO FERMENTATO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 182 | 90.68.1 | RAST ALIM: CARNE DI POLLO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 183 | 90.68.1 | RAST ALIM: PREZZEMOLO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 184 | 90.68.1 | RAST ALIM: MELONE | X | | 1 1 | 8,95 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 90.68.1 | RAST ALIM: BANANA | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 186 | 90.68.1 | RAST ALIM: CACAO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 187 | 90.68.1 | RAST ALIM: PESCA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 188 | 90.68.1 | RAST ALIM: CAROTE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 189 | 90.68.1 | RAST ALIM: FRAGOLA | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 190 | 90.68.1 | RAST ALIM: LIEVITO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 193 | 90.68.1 | RAST ALIM: NOCI | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 194 | 90.68.1 | RAST ALIM: SOGLIOLE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 197 | 90.68.1 | RAST ALIM: VONGOLE | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 198 | 90.68.1 | RAST ALIM: CAFFE' | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 201 | 90.68.1 | RAST EPITELI : GATTO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 202 | 90.68.1 | RAST EPITELI: CANE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 203 | 90.68.1 | RAST ALBERI: TIGLIO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 206 | 90.68.1 | RAST EPITELI: CONIGLIO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 208 | 90.68.1 | RAST ALBERI: ACERO RIA | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 210 | 90.47.E | Anti - ENDOMISIO I.F. | I | | 1 1 | 12,10 | |
| 211 | 90.68.1 | RAST INSETTI: APIS MELLIFERA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 212 | 90.68.1 | RAST INSETTI: VESPULA SPP | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 213 | 90.68.1 | RAST INSETTI: POLISTES SPP | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 214 | 90.68.1 | RAST INSETTI: ZANZARA COMUNE | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 215 | 90.68.1 | RAST INSETTI: VESPA CABRO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 216 | 90.15.3 | CORTISOLO URINARIO Chemioluminescienza | I | | 1 1 | 10,35 | |
| 222 | 90.68.1 | RAST ALBERI: PLATANUS ACERIF. | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 223 | 90.68.1 | RAST INSETTI: BLATELLA GERM. | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 225 | 90.68.1 | RAST ALIM:ANANAS | X | | 1 1 | 8,95 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 90.68.1 | RAST POILISTES DOMINILUS | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 229 | 90.68.1 | RAST ALIM: TACCHINO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 230 | 90.68.1 | RAST ALIM: PERA | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 231 | 91.09.D | TOXO TEST<br>ELISA | I | | 1 1 | 8,50 | |
| 232 | 91.26.D | RUBEO TEST<br>ELISA | I | | 1 1 | 11,45 | |
| 233 | 91.23.F | HIV IV GENERAZIONE<br>(anticorpi 1/2 + antigene P24)<br>Chemioluminescenza | U | | 1 1 | 12,05 | |
| 235 | 90.55.1 | CA 125<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 13,00 | |
| 236 | 90.05.5 | ALFA-FETOPROTEINA<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 7,40 | |
| 238 | 90.27.4 | BETA-H C G SERICHE<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 10,50 | |
| 239 | 90.68.1 | RAST ALIM: LATTUGA | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 240 | 90.32.4 | L H<br>Luteinizing Hormone<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 23,25 | |
| 241 | 90.49.5 | ANTI GLIADINA DEAMIDATA<br>ELIA Phadia | C | | 1 1 | 8,90 | |
| 242 | 90.17.2 | D H E A - S<br>(Deidroepiandrosterone-S)<br>ria | C | | 1 1 | 13,60 | |
| 243 | 90.41.3 | TESTOSTERONE TOTALE<br>CMIA | C | | 1 1 | 6,90 | |
| 244 | 90.13.5 | VITAMINA B 12 (COBALAMINA)<br>Chemioluminescenza | C | | 1 1 | 6,90 | |
| 245 | 90.23.2 | ACIDO FOLICO<br>Chemioluminescenza | C | | 1 1 | 5,15 | |
| 246 | 91.10.B | T P H A<br>EMOAGGLUTINAZIONE IN PIASTRA | S | | 1 1 | 6,65 | |
| 247 | 90.38.1 | PROGESTERONE<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 7,90 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 90.49.5 | Anti GLIADINE | m | | 2 2 | 20,60 | |
| | 90.49.5 | ELISA | | | | | |
| 250 | 90.68.1 | RAST EPITELI: CRICETO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 253 | 90.28.1 | EMOGLOBINA GLIC.(HbA1C) | I | | 1 1 | 4,70 | |
| | | Elettroforesi | | | | | |
| 258 | 90.19.2 | 17-BETA ESTRADIOLO | I | | 1 1 | 7,50 | |
| | | Chemioluminescenza | | | | | |
| 260 | 90.56.9 | PSA TOTALE | I | | 1 1 | 3,95 | |
| | | PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN | | | | | |
| | | Chemioluminescenza | | | | | |
| 262 | 90.23.3 | F S H | I | | 1 1 | 6,20 | |
| | | Follicle Stimulant Hormone | | | | | |
| | | Chemioluminescenza | | | | | |
| 265 | 90.38.2 | PROLATTINA | I | | 1 1 | 7,10 | |
| | | Chemioluminescenza | | | | | |
| 266 | 90.39.4 | *)CUPREMIA | X | | 1 1 | 4,90 | |
| | | colorimetrica | | | | | |
| 267 | 90.43.3 | FT3 | I | | 1 1 | 4,80 | |
| | | Chemioluminescenza | | | | | |
| 268 | 90.42.3 | FT4 | I | | 1 1 | 4,80 | |
| | | Chemioluminescenza | | | | | |
| 269 | 90.41.4 | TESTOSTERONE LIBERO | C | | 1 1 | 13,90 | |
| | | CLIA | | | | | |
| 272 | 91.04.6 | ES.PARASSITOLOGICO FECI | M | | 1 1 | 13,25 | |
| 275 | 90.60.2 | C3c (Frazione Complemento) | C | | 1 1 | 3,20 | |
| | | immunoturbidimetrico | | | | | |
| 276 | 90.60.2 | C4 (Frazione Complemento) | C | | 1 1 | 3,20 | |
| | | immunoturbidimetrico | | | | | |
| 277 | 91.10.B | V D R L | S | | 1 1 | 6,65 | |
| | | CARBON ANTIGEN CARD TEST | | | | | |
| 278 | 90.11.4 | CALCIO URINARIO | C | | 1 1 | 1,10 | |
| | | colorimetrica | | | | | |
| 284 | 91.19.5 | HCV-Ab | I | | 1 1 | 6,95 | |
| | | Chemioluminescenza | | | | | |
| 289 | 90.94.3 | COPROCOLTURA | M | | 1 1 | 18,35 | |
| | | colturale | | | | | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 90.21.4 | SANGUE OCCULTO NELLE FECI | C | | 1 1 | 3,45 | |
| | | Immunoturbidimetrico | | | | | |
| 291 | 90.21.4 | SANGUE OCCULTO NELLE FECI | C | | 3 3 | 10,35 | |
| | 90.21.4 | Immunologica | | | | | |
| | 90.21.4 | | | | | | |
| 292 | 90.05.3 | ALDOSTERONE | C | | 1 1 | 14,60 | |
| | | Chemioluminescenza | | | | | |
| 296 | 90.54.4 | Ab ANTI TIREOGLOBULINA | I | | 1 1 | 7,80 | |
| | | CLIA | | | | | |
| 300 | 90.68.1 | RAST INSETTI: CALABRONE BIANCO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 312 | 90.68.1 | RAST ALIM: SEMI DI FINOCCHIO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 321 | 90.26.5 | CURVA GLICEMICA IN GRAVIDANZA | C | | 1 1 | 3,80 | |
| | | Dry Chemistry | | | | | |
| 324 | 91.10.B | SIFILIDE TEST | C | | 0 2 | 6,65 | |
| | | (Test di screening) | | | | | |
| | | Elisa | | | | | |
| 332 | 90.58.2 | COOMBS DIRETTO | E | | 1 1 | 16,15 | |
| | | Immunochimica | | | | | |
| 333 | 90.62.2 | PIASTRINE | E | | 1 1 | 3,15 | |
| | | Potenz.radiometrica | | | | | |
| 334 | 90.27.2 | G-6-PDH eritrocitaria | X | | 1 1 | 5,40 | |
| | | Cinetica | | | | | |
| 361 | 90.10.1 | BETA-2 MICROGLOBULINA | C | | 1 1 | 4,35 | |
| | | ELISA | | | | | |
| 370 | 90.47.5 | ANT. ANTI-CARDIOLIPINA | C | | 2 2 | 15,90 | |
| | 90.47.5 | ELISA | | | | | |
| 371 | | TEST PENETRACK | V | | 1 1 | | |
| | | Microscopica | | | | | |
| 376 | 90.93.5 | TAMPONE FARINGEO | M | | 1 1 | 21,20 | |
| | | colturale | | | | | |
| 377 | 90.68.1 | RAST ALIM: FUNGHI | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 381 | 90.15.3 | CORTISOLO | I | | 1 1 | 10,35 | |
| | | Chemioluminescenza | | | | | |
| 382 | 90.33.4 | MICROALBUMINURIA | I | | 1 1 | 3,40 | |
| | | turbidimetrico | | | | | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 90.01.2 | 17 OH-PROGESTERONE<br>CLIA | C | | 1 1 | 11,70 | |
| 389 | 90.17.C | LITIO SERICO<br>fotometrico | C | | 1 1 | 7,00 | |
| 390 | 90.30.2 | LIPASI<br>enzimatico colorimetrico | C | | 1 1 | 2,60 | |
| 392 | 90.93.3 | TAMPONE OCULARE<br>colturale | M | | 1 1 | 21,95 | |
| 393 | 90.93.3 | TAMPONE AURICOLARE<br>colturale | M | | 1 1 | 21,95 | |
| 397 | 90.93.3 | TAMPONE NASALE<br>Colturale | M | | 1 1 | 21,95 | |
| 400 | | ANTIBIOGRAMMA<br>kirby bauer | M | | 1 1 | 7,70 | |
| 401 | 90.66.7 | ELETTROFORESI DELLE EMOGLOBINE<br>Elettroforetica | E | | 1 1 | 7,75 | |
| 402 | 90.69.4 | IMMUNOGLOBULINE G (IgG)<br>immunoturbidimetrico | C | | 1 1 | 3,35 | |
| 403 | 90.69.4 | IMMUNOGLOBULINA A (IgA)<br>immunoturbidimetrico | C | | 1 1 | 3,35 | |
| 404 | 90.69.4 | IMMUNOGLOBULINE M (IgM)<br>immunoturbidimetrico | C | | 1 1 | 3,35 | |
| 410 | 90.95.1 | HELICOBACTER PYLORI<br>(IgG anti-H.P.)<br>ELISA | C | | 1 1 | 8,65 | |
| 413 | 90.13.C | COLESTEROLO LDL<br>Colorimetrica | C | | 1 1 | 1,75 | |
| 414 | 91.26.9 | RICERCA ROTAVIRUS<br>immunocromatografico | M | | 1 1 | 5,00 | |
| 439 | 90.93.3 | TAMPONE PREPUZIALE<br>colturale | M | | 1 1 | 21,95 | |
| 454 | 90.68.1 | RAST ALIM: ACCIUGA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 461 | 90.49.3 | COOMBS INDIRETTO<br>Immunologico | E | | 1 1 | 8,35 | |
| 482 | 90.68.1 | RAST MICETI: ALTERNARIA TENUIS | A | | 1 1 | 8,95 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 90.68.1 | RAST ALBERI: FRASSINO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 500 | 90.27.1 | PROFILO GLICEMICO<br>Dry chemystry | C | | 1 1 | 1,00 | |
| 502 | 90.44.3 | PROFILO GLICOSURIA<br>Dry Chemistry | C | | 3 3 | 2,55 | |
| 507 | 90.36.6 | BNP-FATT.NATRIURETICO ATRIALE<br>-NT-proBNP II<br>(Indicatore di insufficienza<br>cardiaca probabile)<br>Chemiluminescenza | C | | 1 1 | 16,55 | |
| 509 | 90.36.6 | BNP - Brain Natriuretic Peptid<br>ELISA | C | | 1 1 | 16,55 | |
| 518 | 90.39.1 | *)ELETTROFORESI PROT. URINARIE<br>elettroforetico | X | | 1 1 | 4,95 | |
| 519 | 91.21.6 | Anti EBV-VCA<br>(EPSTEIN BARR VIRUS)<br>CLIA | C | | 1 1 | 13,10 | |
| 521 | 91.21.B | Anti HERPES I<br>ELISA | X | | 1 1 | 6,00 | |
| 522 | 91.21.B | Anti HERPES II<br>ELISA | X | | 1 1 | 6,00 | |
| 523 | 91.21.B | Anti HERPES I-II<br>ELISA | C | | 1 1 | 6,00 | |
| 524 | 91.03.5 | RIC. NESSERIA GONORREAE<br>Colturale | M | | 1 1 | 8,80 | |
| 525 | 90.98.4 | RICERCA LIEVITI<br>colturale | M | | 1 1 | 15,70 | |
| 526 | 90.89.6 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS<br>immunocromatografico | M | | 1 1 | 9,15 | |
| 527 | 91.10.A | TRICHOMONAS VAGINALIS<br>colturale | M | | 1 1 | 23,50 | |
| 528 | | RICERCHE IN BIOLOGIA<br>MOLECOLARE | C | | 0 0 | | |
| 529 | 90.17.C | DIGOSSINA<br>Dry chemystry | F | | 1 1 | 7,00 | |
| 530 | 90.98.4 | RICERCA LIEVITI | | | 1 1 | 15,70 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 90.84.8 | RIC. CAMPYLOBACTER<br>agglutinazione | M | | 1 1 | 29,30 | |
| 533 | 90.28.4 | CATENE K e L su URINE<br>nefelometrico | C | | 2 2 | 10,65 | |
| 536 | 90.28.7 | CATENE K e L FREE SIERO DOMIC.<br>binding site | C | | 1 1 | 19,75 | |
| 545 | 91.18.6 | HBc-Ab Totali<br>Chemioluminescenza | C | | 1 1 | 26,20 | |
| 546 | 90.55.3 | CA 19-9 (GICA)<br>MEIA | I | | 1 1 | 6,90 | |
| 555 | 90.93.2 | SCOTCH TEST (OSSIURI)<br>Microscopica | M | | 1 1 | 9,85 | |
| 556 | 90.40.4 | SODIO URINARIO<br>potenziometrico | C | | 1 1 | 0,85 | |
| 557 | 90.37.4 | POTASSIO URINARIO<br>potenziometrico | C | | 1 1 | 1,25 | |
| 564 | 90.87.6 | Neisseria gonorrhoeae DNA<br>Real Time PCR | C | | 1 1 | 59,90 | |
| 565 | 90.38.2 | DOSAGGI DELLA PROLATTINA<br>MEIA | I | | 1 1 | 7,10 | |
| 568 | 90.55.2 | CA 15-3<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 6,80 | |
| 570 | 90.28.4 | CATENE K e L su SIERO<br>nefelometrico | C | | 2 2 | 10,65 | |
| 574 | 90.52.1 | Anti MITOCONDRI<br>immunofluorescenza | f | | 1 1 | 8,30 | |
| 575 | 90.24.3 | FOSFORO URINARIO<br>Dry chemistry | C | | 1 1 | 1,00 | |
| 581 | 90.26.5 | CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO<br>dry chemistry | C | | 2 2 | 3,80 | |
| 583 | 91.02.A | MICOPLASMI UROGENITALI<br>Colturale | M | | 1 1 | 11,65 | |
| 584 | 90.47.3 | Ab ANTI ENA<br>ELISA | a | | 1 1 | 8,00 | |
| 587 | 90.41.5 | TIREOGLOBULINA II GENERAZIONE<br>ELISA | X | | 1 1 | 13,35 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 90.11.5 | CALCITONINA<br>ria | C | | 1 1 | 12,35 | |
| 596 | 90.52.4 | ANA CTD Screen<br>(ds DNA, Ro52, Ro60, La,<br>U1RNP(A,C70), Scl70, SmD,<br>Jo-1, CENP, Fibrillarina,<br>Mi-2, Pm-Scl, PCNA, RNA<br>ELISA | a | | 1 1 | 8,50 | |
| 597 | 90.62.2 | EMOCROMOCITOMETRICO<br>Mindray BC 760 | E | | 1 1 | 3,15 | |
| 599 | | FORMULA MICROSCOPICA<br>microscopica | E | | 0 0 | | |
| 603 | 91.08.4 | RIC.STREPT.BETA EMOLITICO<br>DI GRUPPO B<br>colturale | M | | 1 1 | 4,50 | |
| 604 | 90.88.E | ANTIBIOGRAMMA (MICOPL.)<br>colturale | M | | 1 1 | 19,45 | |
| 605 | 90.93.6 | PREPARATO A FRESCO | M | | 1 1 | 17,25 | |
| 607 | 90.93.6 | COLORAZIONE DI GRAM | M | | 1 1 | 17,25 | |
| 608 | 90.56.9 | PSA FREE<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 3,95 | |
| 609 | 90.41.8 | TSH REFLEX<br>Chemiluminescenza | I | | 1 1 | 6,80 | |
| 611 | 90.48.3 | Ab ANTI DNA<br>ELISA | a | | 1 1 | 8,00 | |
| 613 | 90.56.9 | PSA REFLEX<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 3,95 | |
| 637 | 90.13.3 | CLORO URINARIO<br>colorimetrico al tiocianato | C | | 1 1 | 1,10 | |
| 638 | 90.32.5 | MAGNESIO URINARIO | C | | 1 1 | 1,65 | |
| 644 | 90.40.7 | IGF 1<br>(SOMATOMEDINA-C)<br>CHEMILUMINESCENZA | f | | 1 1 | 15,00 | |
| 647 | 90.29.1 | INSULINA<br>CLIA | C | | 1 1 | 5,95 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 90.68.1 | RAST GRAMIN: BARBAGIONA (HOLCUS LANATUS) | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 660 | 90.68.1 | RAST GRAMIN: GRAMIGNA (ELYMUS MAYNEI) | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 669 | 90.68.1 | RAST ALIM: SALMONE | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 670 | 90.74.5 | RETICOLOCITI Microscopica | E | | 1 1 | 5,00 | |
| 671 | 90.68.1 | RAST ALIM: PINOLO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 676 | 90.68.1 | RAST ALIM: LUMACHE | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 685 | G1.91 | MTHFR A DOMICILIARE REAL TIME PCR | G | | 1 1 | 60,00 | |
| 693 | 90.68.1 | RAST ALIM: ANACARDIO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 694 | 90.53.D | ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG | C | | 1 1 | 9,70 | |
| 697 | | EMOCROMOCITOMETRICO | E | | 1 1 | 4,00 | |
| 699 | 90.53.D | ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG | C | | 1 1 | 9,70 | |
| 701 | 90.68.1 | RAST ALIM.: MALTO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 702 | 90.68.1 | RAST ALIM.: SEMI DI GIRASOLE | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 706 | 90.68.1 | RAST ERBE:AMBROSIA OCCIDENTALE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 709 | 90.93.3 | RICERCA STAPHYLOCOCCUS AUREUS Colturale | M | | 1 1 | 21,95 | |
| 720 | 91.15.F | CITOMEGALOVIRUS (IgG) ELISA | I | | 1 1 | 8,40 | |
| 721 | 91.15.F | CITOMEGALOVIRUS (IgM) ELISA | I | | 1 1 | 8,40 | |
| 724 | 90.93.3 | ESPETTORATO-ES.COLTURALE Colturale | M | | 1 1 | 21,95 | |
| 725 | 91.27.5 | RICERCA YERSINIA colturale | | | 1 1 | 12,85 | |
| 726 | 90.68.1 | RAST ALIM: ORZO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 727 | 90.68.1 | RAST ALIM: GRANOTURCO | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 728 | 90.68.1 | RAST ALIM: MANDORLE | A | | 1 1 | 8,95 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | 90.68.1 | RAST ALIM: SEDANO | A | | 0 0 | 8,95 | |
| 731 | 90.84.8 | ANTIBIOGRAMMA<br>(secondo EUCAST 2021)<br>colturale | M | | 1 1 | 29,30 | |
| 732 | | ANTIBIOGRAMMA (KIRBY BAUER)<br>colturale | M | | 1 1 | 7,70 | |
| 733 | 90.27.1 | GLICEMIA ORE 12<br>Colorimetrica | C | | 1 1 | 1,00 | |
| 734 | 90.27.1 | GLICEMIA ORE 16<br>Colorimetrica | C | | 1 1 | 1,00 | |
| 735 | 90.44.4 | GLICOSURIA ORE 12<br>Colorimetrica | C | | 1 1 | 0,50 | |
| 736 | 90.44.4 | GLICOSURIA ORE 16<br>Colorimetrica | C | | 1 1 | 0,50 | |
| 737 | 90.05.1 | ALBUMINA<br>Colorimetrica (BCG) | C | | 1 1 | 1,10 | |
| 740 | 90.17.C | ACIDO VALPROICO<br>CMIA | X | | 1 1 | 7,00 | |
| 743 | 90.68.1 | RAST ERBE:ARTEMISIA ABSINTHIUM<br>(ASSENZIO) | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 744 | 90.17.C | DOSAGGIO FENOBARBITALE<br>Dry Chemystry | X | | 1 1 | 7,00 | |
| 750 | 90.42.5 | TRANSFERRINA INSATURA<br>immunoturbidimetrico | C | | 1 1 | 3,20 | |
| 753 | 90.44.4 | GLICOSURIA POST-PRANDIALE<br>Colorimetrica | C | | 1 1 | 0,50 | |
| 757 | 90.38.5 | PROTEINURIA 24H<br>colorimetrico | C | | 1 1 | 0,90 | |
| 760 | 90.93.3 | ESAME COLTURALE | M | | 1 1 | 21,95 | |
| 765 | 91.21.1<br>91.21.1 | VCA (IgG)<br>ELISA | m | | 2 2 | 27,00 | |
| 767 | 90.69.2 | IMMUNOFISSAZIONE SIERICA<br>Elettroforesi (agarosio) | C | | 1 1 | 27,40 | |
| 772 | | HIV IV GENERAZIONE<br>(anticorpi 1/2 + antigene P24)<br>Chemioluminescenza | C | | 0 0 | | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 90.09.1 | APTOGLOBINA<br>immunoturbidimetrico | X | | 1 1 | 5,10 | |
| 778 | 90.69.2 | IMMUNOFISSAZIONE URINARIA<br>Immuno-chimico | C | | 1 1 | 27,40 | |
| 795 | 90.35.5 | PARATORMONE INTATTO<br>LIA | I | | 1 1 | 8,80 | |
| 802 | 91.18.6 | HBc- Ab (IgM)<br>Chemioluminescenza | C | | 1 1 | 26,20 | |
| 806 | 90.06.5 | AMILASI PANCREATICA<br>cinetica | C | | 1 1 | 3,65 | |
| 811 | 90.53.5 | ANTI RECETTORI DEL TSH<br>CLIA | C | | 1 1 | 25,10 | |
| 832 | 90.68.1 | RAST ALBERI: JUNIPERUS SABIN. | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 862 | 90.68.1 | RAST LATTICE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 881 | 90.64.4 | FENOTIPO RH | E | | 1 1 | 12,80 | |
| 885 | 90.51.4 | Ab ANTI PEROSSIDASI<br>CLIA | m | | 1 1 | 8,50 | |
| 890 | 90.28.5 | INSULINA<br>CLIA | | | 1 1 | 26,95 | |
| 892 | 90.61.4 | D-DIMERO<br>CLIA | Q | | 1 1 | 4,40 | |
| 894 | 90.68.1 | RAST ALIM: KIWI | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 911 | 90.29.1 | DOSAGGIO INSULINA<br>CLIA | C | | 1 1 | 5,95 | |
| 924 | 90.44.6 | VITAMINA D3 (25 OH)<br>Chemioluminescenza | I | | 1 1 | 11,15 | |
| 960 | | NOTE ESPLICATIVE | | | 0 0 | | |
| 970 | | BATTERI DA COLTURA IDENTIFICA=<br>ZIONE SIEROLOGICA<br>agglutinazione | M | | 1 1 | | |
| 984 | 90.34.6 | OMOCISTEINA<br>IMMUNOMETRICO | I | | 1 1 | 11,30 | |
| 1000 | 91.49.2 | PRELIEVO | 2 | | 1 1 | 4,30 | |
| 1001 | 91.49.3 | PRELIEVO MICROBIOLOGICO | 2 | | 1 1 | | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 90.84.8 | HELICOBACTER PYLORI Ag immunocromatografico | m | | 1 1 | 29,30 | |
| 1023 | 90.53.D | ANTI TRANSGLUTAMINASI IGA ELIA Phadia | a | | 1 1 | 9,70 | |
| 1025 | 90.47.5<br>90.47.5<br>90.47.5 | Anti-CARDIOLIPINA(IgG/IgM/IgA) immunoenzimatico | C | | 3 3 | 23,85 | |
| 1028 | | BATTERI DA COLTURA IDENTIFICA= ZIONE BIOCHIMICA biochimico | M | | 1 1 | | |
| 1029 | 90.82.3 | TROPONINA I | C | | 1 1 | 8,15 | |
| 1052 | 90.15.3 | CORTISOLO FPIA | I | | 1 1 | 10,35 | |
| 1059 | 90.18.5 | *)ERITROPOIETINA Chemiluminescenza | f | | 1 1 | 15,60 | |
| 1068 | 90.30.3 | LIPOPROTEINA (a) nefelometrico | S | | 1 1 | 4,85 | |
| 1069 | 90.68.1 | RAST ALIM: OSTRICA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 1070 | 90.68.1 | RAST ALIM: PLATESSA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 1071 | 90.68.1 | RAST ALIM: SARDINA GIAPPONE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 1072 | 90.68.1 | RAST ALIM: ARINGA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 1073 | 90.68.1 | RAST ALIM: CAPASANTA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 1074 | 90.68.1 | RAST ALIM: TROTA IRIDEA | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 1077 | 90.68.1 | RAST ALIM: ASTICE | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 1080 | 91.49.2 | PRELIEVO A DOMICILIO | 2 | | 1 1 | 8,00 | |
| 1097 | 90.11.5 | CALCITONINA ria | C | | 1 1 | 12,35 | |
| 1099 | 90.11.5 | ANNULLATA (cod. interno: 1099) Chemiluminescenza | | | 1 1 | 14,40 | |
| 1120 | 90.68.1 | RAST ALBERI: CASTAGNO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 1130 | 91.12.B | ****)HBV-DNA QUANTITATIVO Amplificazione genica | G | | 1 1 | 51,00 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 90.18.4 | NSE(Neuron Specific Enolase) immunoenzimatico | X | | 1 1 | 16,60 | |
| 1149 | G1.91 | MTHFR C677T REAL TIME PCR | G | | 1 1 | 60,00 | |
| 1207 | 90.68.1 | RAST ALBERI: PIOPPO | A | | 1 1 | 8,95 | |
| 1208 | G1.91 | FATTORE V DI LEIDEN(MUTAZ.) | G | | 1 1 | 60,00 | |
| 1221 | 90.16.6 | CROMOGRANINA A Kriptor | X | | 1 1 | 24,85 | |
| 1232 | 90.86.4 | COLORAZIONE DI GRAM | | | 1 1 | | |
| 1236 | 90.47.D | ANTI CITRULLINA ELISA | C | | 1 1 | 10,40 | |
| 1303 | 90.93.3 | TAMPONE RETTALE colturale | M | | 1 1 | 21,95 | |
| 1325 | 90.98.4 | TAMPONE CAVO ORALE colturale | M | | 1 1 | 15,70 | |
| 1326 | 90.98.4 | TAMPONE LINGUA colturale | M | | 1 1 | 15,70 | |
| 1667 | 90.23.3 | DOSAGGI DELL'FSH MEIA | I | | 0 0 | 6,20 | |
| 1668 | 90.32.4 | DOSAGGI DELL'LH MEIA | I | | 0 0 | 23,25 | |
| 1678 | 90.27.1 | GLICOSURIE | C | | 4 4 | 1,00 | |
| 1789 | 91.18.6 | HBV REFLEX | C | | 1 1 | 26,20 | |
| 1927 | 90.53.3 | ANTI PIASTRINE INDIRETTO IF | X | | 1 1 | 70,95 | |
| 2000 | 90.38.4 | ELETTROFORESI SIEROPROTEICA Elettroforesi in gel Agarosio | C | | 1 1 | 5,10 | |
| 2232 | G1.01.T | X FRAGILE (FRAXA) PCR | G | | 1 1 | 90,00 | |
| 2237 | G1.01.T | X FRAGILE II LIVELLO PCR | F | | 1 1 | | |
| 2238 | 90.90.6 | RICERCA CLOSTRIDIUM DIFFICILE tossine A/B | M | | 1 1 | 43,70 | |

| Cod. | Cod. naz. | Descriz. | Set | Sconto | Imp sta | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249 | 90.41.6 | TELOPEPTIDE C-terminale CTX | C | | 1 1 | 18,90 | |
| | | Chemiluminescenza | | | | | |
| 2252 | 90.12.A | CALPROTECTINA | C | | 1 1 | 15,95 | |
| | | PHADIA | | | | | |
| 2253 | 90.41.6 | TELOPEPTIDE C-terminale CTX | C | | 1 1 | 18,90 | |
| | | Chemiluminescenza | | | | | |
| 2281 | 90.27.1 | CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO | C | | 2 2 | 2,00 | |
| | 90.27.1 | Dry Chemistry | | | | | |
| 3111 | 90.24.1 | **)ISOENZIMI FOSFATASI ALCALIN | f | | 1 1 | 12,95 | |
| | | ELETTROFORETICO | | | | | |
| 3328 | 91.11.5 | MICOPLASMI DNA | C | | 1 1 | 63,50 | |
| | | Real Time PCR | | | | | |
| 3329 | | Chlamydia trachomatis DNA | C | | 1 1 | 25,00 | |
| | | Real Time PCR | | | | | |
| 3330 | 90.93.D | ESAME MICROBIOLOGICO | | | 1 1 | 70,50 | |
| | | MOLECOLARE | | | | | |
| 3509 | 91.18.4 | HBe-Ag | C | | 1 1 | 5,35 | |
| | | Chemioluminescenza | | | | | |
| 3581 | 91.24.9 | HPV PCR-DNA (Papilloma virus) | T | | 1 1 | 63,20 | |
| | | Ricerca e tipizzazione di DNA | | | | | |
| | | ad alto rischio oncogeno | | | | | |
| | | Real time PCR | | | | | |
| 3890 | 90.34.4 | MANGANESE | X | | 1 1 | 6,90 | |
| | | A.A.ZEEMAN | | | | | |
| 4021 | 90.68.1 | RAST ALIM: SEPPIA | X | | 1 1 | 8,95 | |
| 8888 | G1.91 | GENE 4G/5G NEL GENE PAI-1 | G | | 1 1 | 60,00 | |
| | | RFLP-PCR | | | | | |